## Les BORNES de distribution Marinas


### **Sourcinox 28**

Borne Sourcinox destinée à une utilisation dans les Marinas et ports de plaisance. Elle permet la distribution simultanée en électricité, eau et réseau Internet



Robuste et anti-vandalisme Haute résistance aux agressions extérieures





#### Équipement standard

Prises de courant :

- 2P+T 16A (autres sur demande)
- 4 prises maximum

Sorties d'eau : robinet ou raccord rapide

#### Éclairage sous diffusant

Economique d'énergie :

- Consommation : Alimentation :
  - 4W / Lampled 230Vac intégrée pour Lampled
  - 0.3W / Spot 12V pour Spot

#### Caractéristiques

- Matériel réalisé en inox 316 L.
- Indices de protection : IP44 IK10.
- Haute tenue aux UV, infrarouges, agressions extérieures et à l'humidité.
- · Couleur standard : finition peinture polyester gris brillant métallisé.

#### **Fermetures & fixations**

- · Porte par accrochage en partie haute.
- Fermeture par 1 serrure 1/4 de tour inviolable et inoxydable.
- 4 points de fixation, entraxe : 270x200

#### **Options (sur devis)**

- · Prise 32A ou autres.
- · Prise cadenassable.
- · Prise téléphone, télévision, compteur modulaire.

#### Normes

Conforme à la norme NF C 15-100 section 709, édition 2002 : installations électriques basse tension des marinas.

# Sourcinox 28 inoxDepagneEquipable électricité/eau404 008 00

Equipement standard		Depagne
Kit 1 prise de courant 2P+T 16A IP44 + disjoncteur Ph+N 16A différentiel 30mA, livré monté		941 110 00
Kit plomberie*, livré monté	1 robinet 1/4 de tour	943 101 00
livré monté	1 raccord rapide	943 201 00

<sup>\*</sup> Pour toutes nos références, se reporter aux documentations 21749-16 et 21750-16.

Eclairage & balisage	Depagne	
Kit 1 LAMPLED 230V avec protection	920 006 00	
Kit balisage avec alimentation 12V et protection, livré monté	2 SPOTS	920 211 00
	3 SPOTS	920 311 00
	4 SPOTS	920 411 00
	6 SPOTS	920 611 00

Dimensions en mm.



