

# Les bornes de distribution ESPLANADE GRAND MODÈLE

Bornes de distribution pour l'alimentation en électricité destinées aux marchés, forains, animations, illuminations temporaires.

CONFORMITÉ NF C 17-200 (sept. 2016)

Sectionnement ACCESSIBLE (arrêt d'urgence).

ACCESSIBILITÉ ÉLECTRIQUE

Prises intérieures ou extérieures.

FIXATION sur massif béton ou socle.

(Esplanade 60-61 : poteau/murale ou encastrable).



## Esplanade 60-61 Coffrets polyester

6 à 12  
prises

Sécurité  
COUPURE  
d'urgence

prise  
63A



### Caractéristiques :

- Enveloppe en polyester armé fibre de verre avec revêtement gel-coat isophtalique,
- Haute résistance mécanique, électrique, thermique et bonne tenue au vieillissement climatique,
- Protection : IP44 - IK10,
- Teinte ivoire RAL 1015 (autre teinte sur demande).

### Fermetures :

- Porte équipée de 2 boutons verrous avec serrures 1/4 de tour à clé 405,
- Charnières invisibles.

## Esplanade 80-81 Armoires aluminium

6 à 12  
prises

Sécurité  
COUPURE  
d'urgence

prise  
63A



### Caractéristiques :

- Enveloppe en Aluminium de 2mm,
- Haute résistance mécanique, électrique, thermique et anti-corrosion,
- Protection : IP44 - IK10,
- Teinte ivoire RAL 1015 (autre teinte sur demande).

### Fermetures :

- Porte équipée d'une poignée escamotable avec serrure 1/4 de tour à clé 405,
- Fermeture 3 points,
- Charnières invisibles,
- Arrêt de porte.

### Equipements standards :

- **Prises électriques industrielles :**
  - 2P+T 16A IP44,
  - 3P+N+T 32A IP44,
  - 3P+N+T 63A IP67 (autre prise sur demande).

### Autres :

- Bouton d'arrêt d'urgence (associé au sectionnement),
- Raccordement sur bornier d'arrivée 2x50 mm<sup>2</sup>.

**Normes :** Conforme aux normes : NF C 17-200 et NF C 15-100.

# Les bornes de distribution ESPLANADE GRAND MODÈLE (suite)

## Esplanade 60 - Coffrets polyester

### Equipements :

Prise industrielle inclinée  
3P+N+T 63A  
IP67



protection différentiel 30mA

Prise industrielle inclinée  
3P+N+T 32A  
IP44



protection différentiel 30mA

Prise industrielle inclinée  
2P+T 16A  
IP44





protection différentiel 30mA

Depagne



Trappe passe-câbles

Prises INTÉRIEURES



Vue intérieure

			pour SOCLE			fixation POTEAU/MURALE			ENCASTRABLE		
1	1	4	741 060 44	741 160 44	741 260 44	741 060 44	741 160 44	741 260 44	741 060 44	741 160 44	741 260 44
0	2	4	741 060 24	741 160 24	741 260 24	741 060 24	741 160 24	741 260 24	741 060 24	741 160 24	741 260 24
0	1	6	741 060 16	741 160 16	741 260 16	741 060 16	741 160 16	741 260 16	741 060 16	741 160 16	741 260 16
0	1	4	741 060 14	741 160 14	741 260 14	741 060 14	741 160 14	741 260 14	741 060 14	741 160 14	741 260 14
0	0	8	741 060 38	741 160 38	741 260 38	741 060 38	741 160 38	741 260 38	741 060 38	741 160 38	741 260 38
Socle polyester			954 212 00								

NOTA :  
fixations intégrées et montées

## Esplanade 61 - Coffrets polyester

### Equipements :

Prise industrielle inclinée  
3P+N+T 63A  
IP67



protection différentiel 30mA

Prise industrielle inclinée  
3P+N+T 32A  
IP44



protection différentiel 30mA

Prise industrielle inclinée  
2P+T 16A  
IP44




protection différentiel 30mA

Depagne



Prises EXTÉRIEURES



			pour SOCLE		fixation POTEAU/MURALE	
1	1	4	741 061 44	741 161 44	741 061 44	741 161 44
0	2	10	741 061 20	741 161 20	741 061 20	741 161 20
0	2	6	741 061 26	741 161 26	741 061 26	741 161 26
0	2	4	741 061 24	741 161 24	741 061 24	741 161 24
0	0	8	741 061 38	741 161 38	741 061 38	741 161 38
0	0	6	741 061 36	741 161 36	741 061 36	741 161 36
Socle polyester			954 212 00			




NOTA :  
fixations intégrées et montées

# Les bornes de distribution ESPLANADE GRAND MODÈLE (suite)

## Esplanade 80 - Armoires aluminium

Prises  
INTÉRIEURES



Equipements :

<p>Prise industrielle inclinée 3P+N+T 63A IP67</p>  <p>protection différentiel 30mA</p>	<p>Prise industrielle inclinée 3P+N+T 32A IP44</p>  <p>protection différentiel 30mA</p>	<p>Prise industrielle inclinée 2P+T 16A IP44</p>  <p>protection différentiel 30mA</p>
--	--	--

Depagne



Trappe passe-câbles






Vue intérieure

1	1	4	741 080 44
0	2	4	741 080 24
0	1	6	741 080 16
0	1	4	741 080 14
0	0	8	741 080 38
Socle aluminium			652 816 00


## Esplanade 81 - Armoires aluminium

Prises  
EXTÉRIEURES

Equipements :

<p>Prise industrielle inclinée 3P+N+T 63A IP67</p>  <p>protection différentiel 30mA</p>	<p>Prise industrielle inclinée 3P+N+T 32A IP44</p>  <p>protection différentiel 30mA</p>	<p>Prise industrielle inclinée 2P+T 16A IP44</p>  <p>protection différentiel 30mA</p>
--	--	--

Depagne



1	1	4	741 081 44
0	2	10	741 081 20
0	2	6	741 081 26
0	2	4	741 081 24
0	0	8	741 081 38
0	0	6	741 081 36
Socle aluminium			652 816 00